


EXHIBITION-FITTER



Exhibition System

Exhibition System

システムユニットの4つのメリット。

1 ローコスト

当社のシステムユニットは、自社倉庫（成田スタジオ）・自社スタッフによる徹底した商品管理のもと、常時入念なメンテナンスとクリーニングを行った最良な商品をリース・レンタルとして提供しております。
そのため、新規製作物に要するコストを大幅に削減することが可能となります。また、コンパクトな運搬が可能であること、現場施工時間の短縮が可能であるという観点からも現場構成に関するコストの削減につながります。

2 エコロジー

システムユニット工法は、100%リサイクル・リユース可能な資材を使用しているため、イベント終了後の「廃材ゼロ」を実現いたします。
企業の環境への配慮が重要視される現代社会において、廃材や材料ロスの抑制は大きなファクターの一つとなります。
お客様の環境貢献活動やエコロジー活動への取り組みをシステムユニット工法が強力サポートいたします。

3 柔軟な自在性


自社で大量保有するオクタノルム・マキシマライトは、OCTANORM社（ドイツ）で開発された展示会・ディスプレイ什器用組み立てマテリアルで、直線・曲線と豊富な部材の組み合わせにより、多岐にわたる造作表現や空間表現が可能です。
木工やアクリル、ガラスなど様々な素材との組み合わせにより、個性豊かなオリジナリティ溢れるデザインを提供いたします。

4 優れた施工性

施工時の特殊な電動工具や大規模な仕上げ作業が一切不要です。
また、コンパクトな荷造り・運搬が可能であるということもシステムユニット工法の特徴の一つです。
在来工法よりはるかに施工性が高く、困難な現場作業や搬入・搬出状況下でもお客様のお悩みを解決いたします。


EXHIBITION - FITTER






パネルサイズ / W	H
990 mm	2700 mm
	2400 mm
700 mm	2700 mm
	2400 mm
495 mm	2700 mm
	2400 mm

※上記以外の規格外寸法をご希望の際は、担当者までお問い合わせください



インセットパネル カラー	カッティングシート近似色
ホワイト	CS711/ホワイト
ライトグレー	CS731/フレンチグレー
チャコールグレー	CS771/チャコールグレー
ネイビー	CS525/インディゴ
ブルー	CS523/マリンブルー
レッド	CS121/ローズマダー
イエロー	CS312/ディーブクローム
グリーン	CS421/グリーン


※各色、塩ビシート圧着仕上げ




チャコールグレー

シルバー

ホワイト



部材サイズ	H
8K/ 4980 mm	5000 mm
4480 mm	4500 mm
3980 mm	4000 mm
3580 mm	3600 mm
2980 mm	3000 mm
2680 mm	2700 mm
2480 mm	2500 mm
2380 mm	2400 mm
2080 mm	2100 mm
1980 mm	2000 mm
1780 mm	1800 mm
1500 mm	1520 mm
1200 mm	1220 mm
1000 mm	1020 mm
900 mm	920 mm
750 mm	770 mm
500 mm	520 mm
300 mm	320 mm
200 mm	220 mm
100 mm	120 mm
50 mm	アジャスター接続不可



※上記以外の規格外寸法をご希望の際は、担当者までお問い合わせください





ホワイト




シルバー




チャコールグレー



部材サイズ	W
50/ 4910 mm	4950 mm
3920 mm	3960 mm
3425 mm	3465 mm
2930 mm	2970 mm
2435 mm	2475 mm
1940 mm	1980 mm
1445 mm	1485 mm
1360 mm	1400 mm
950 mm	990 mm
660 mm	700 mm
455 mm	495 mm
370 mm	410 mm
310 mm	350 mm
250 mm	290 mm
207.5 mm	247.5 mm
165 mm	205 mm
135 mm	175 mm






※上記以外の規格外寸法をご希望の際は、担当者までお問い合わせください





チャコールグレー

シルバー


ホワイト





部材サイズ	R	C
50/ φ 2800 mm 1/4	1400 mm	1980 mm
φ 1980 mm 1/4	990 mm	1400 mm
φ 1400 mm 1/4	700 mm	990 mm
φ 990 mm 1/4	495 mm	700 mm




部材サイズ	H
80角/ 4980 mm	5000 mm
4480 mm	4500 mm
3980 mm	4000 mm
3480 mm	3500 mm
2980 mm	3000 mm
2680 mm	2700 mm
2480 mm	2500 mm
2380 mm	2400 mm
2080 mm	2100 mm
1980 mm	2000 mm
1500 mm	1520 mm
1200 mm	1220 mm
1000 mm	1020 mm
900 mm	920 mm
750 mm	770 mm
500 mm	520 mm
300 mm	320 mm
200 mm	220 mm
100 mm	120 mm
80 mm	100 mm



※上記以外の規格外寸法をご希望の際は、担当者までお問い合わせください




部材サイズ






マキシマライト80角/柱材との組合せによる芯々寸法(W)


部材サイズ	W
80角 / 4870 mm	4950 mm
3880 mm	3960 mm
3385 mm	3465 mm
2890 mm	2970 mm
2395 mm	2475 mm
1900 mm	1980 mm
1405 mm	1485 mm
1320 mm	1400 mm
910 mm	990 mm
620 mm	700 mm
415 mm	495 mm
330 mm	410 mm
270 mm	350 mm
210 mm	290 mm
167.5 mm	247.5 mm
135 mm	175 mm

※上記以外の規格外寸法をご希望の際は、担当者までお問い合わせください







部材サイズ	H
40角 / 4980 mm	5000 mm
4480 mm	4500 mm
3980 mm	4000 mm
3580 mm	3600 mm
2980 mm	3000 mm
2680 mm	2700 mm
2480 mm	2500 mm
2380 mm	2400 mm
2080 mm	2100 mm
1980 mm	2000 mm
1780 mm	1800 mm
1500 mm	1520 mm
1200 mm	1220 mm
1000 mm	1020 mm
900 mm	920 mm
750 mm	770 mm
500 mm	520 mm
300 mm	320 mm
200 mm	220 mm
100 mm	120 mm
40 mm	アジャスター接続不可



※上記以外の規格寸法をご希望の際は、担当者までお問い合わせください




部材サイズ




マキシマライト40角/柱材との組合せによる芯々寸法(W)

部材サイズ	W
40角/ 2930 mm	2970 mm
2435 mm	2475 mm
1940 mm	1980 mm
1445 mm	1485 mm
1360 mm	1400 mm
950 mm	990 mm
660 mm	700 mm
455 mm	495 mm
370 mm	410 mm
310 mm	350 mm
250 mm	290 mm
207.5 mm	247.5 mm
165 mm	205 mm
135 mm	175 mm


※上記以外の規格外寸法をご希望の際は、担当者までお問い合わせください






使用例 (立面図)


※想定フレーム：マキシマライト80角 オクタノルムおよびマキシマライト40角との組合せも可能です




パネルリテーナー | M1370




パネルリテーナー | M1380




パネルリテーナー | M1375




パネルリテーナー | M1381




パネルリテーナー | M1376




パネルリテーナー | M1385




パネルリテーナー専用ガラスパネル




パネルリテーナー | M1386






インナーパネルサポート | ダブル



※オクタノルムおよびマキシマライト40角との組合せも可能です



インナーパネルサポート | シングル




※オクタノルムおよびマキシマライト40角との組合せも可能です






使用例 | 立面図

※オクタノルムおよびマキシマライト80角・マキシマライト40角との組合せが可能です






テンションコネクター

45mm



53.6mm




プレッシャーコネクター



45mm



53.6mm





ストラクチャー | 990mm スパン



カラーバリエーション


-  ホワイト
-  チャコールグレイ
-  レッド

ストラクチャー | 495mm スパン






カラーバリエーション

-  ホワイト
-  チャコールグレイ



クランプ固定式
シルバー色





株式会社 ボックス・ワン

[本社]

〒133-0057

東京都江戸川区西小岩1-27-12

Tel. 03-5622-0822 (代表)

Fax. 03-5622-0685

<http://www.box1.co.jp>

[成田スタジオ]

〒289-1107

千葉県八街市八街は-102

Tel. 043-442-3431

Fax. 043-442-3432

お問い合わせ

 **03-5622-0822**

 **info@box1.co.jp**